

1.	:
min 5 – 7 m3 - 1	

_____ :

-
-
- , 2023.
- - 4x2
- - 12.000 kg
- - 4.400kg
- - 8.400kg
-
-
- 2
- 6 , 210 mm
- 1.300 mm
- 3.400mm 3.600mm
- 135 kW
- 4.500 cm3
- 700 Nm
- / 6 SCR
- 6
-
-
-
-
- 100 ()
- dBlue 30
-
- (CC) , (FCW)
- (AEBS)
- (ABS)
- (EBS)
- (ESP)
- (ASR)
- (LDWS)
-
-
- 245/70 R17,5 (6 1)
-
-
- 1 + 2
-
-
- 2
-
-

100
2 x 125 h

2

2023.

5 7³

160

200

2 ()

180

24

- , 32.000kg
- 6x4
- 3.600-3.900mm
- EURO 6 , SCR EGR
- od 12.500 cm³ 13.000cm³
- 320 W
- : 2150Nm
- ;
- , .16
- ;
- : 300 kW
- e
- 8.000kg
- 2 13.000kg
- AdBlue 300l,
- (ABS), 50l
- .1+1
- USB
- 315/80R22,5.
- 315/80R22,5.
- . 10mm
- . ø40
- -2
- ,
- :
- 13m³
- HARDOX- 450
- 4mm;
- HARDOX- 450 6mm

-
-
-
-
-
-
-
-

- 180 :
- 24 :

3. :
- 2

():

- 3.5 t, 7
- 2250 2300 cm³
- 4330 4340 mm
- Mo :
- : 145 150 ks
- : 7

- :
- : 6 (ABS)
- (EBA)
- (HSA)
- (SWA)
- (ASR)

- 2

- 4
- 2

- 0.6

- 3.5"
- AD Blue
- DAB (Bluetooth USB
- : 80
- AD Blue : 20
- .850 kg
- min.3300mm min.2000 mm 400 mm
- 150
- : 24 100.000

4.	:
- 1	

- :
- . 2023 ;
- .75 kW
- :
- 4 - 4 x 4
- .28"
- :
- :ROPS /FOPS
- :
- : .9000 kg
- . 160 lit
- .250 bar
- (6 1)
- 1.3 m3
- .5,85 m
- : .4 , .4
- y
- , , ...

- 90 :

- 24 a 2.000 :